



جمهوری اسلامی افغانستان  
اداره مستقل ارگانهای محلی  
معینیت پالیسی و انسجام  
ریاست امور شاروالیهها

لایحه محصول شواک صفائی

1	600 افغانی	"	این نوع ساختمان دارای خصوصیات آتی می باشد - پوشش های گادر - و پایه ها از آهن گانکریت - دیوار ها از خشت بخته کلکین ها و دروازه های معمولی و سیم دوانی مکمل و استر کار	6	منگر بخته کاری
1	400 افغانی	"	این نوع ساختمان دارای خصوصیات آتی میباشد منگر های بسیار بزرگ و کمانگریتی، دیوار های از خشت خام و گاه گل کاری بهش، سیم دوانی	7	منگر های خامه کاری
1	400 افغانی	متر طول	این نوع دیوار دارای خصوصیات آتی میباشد دیوار احاطه از خشت بخته و با بلوک و سنگ مصالح چونه، ریگ، با ارتفاع آلی دو متر طول، دو طرفه استر کاری شده	8	دیوار احاطه بخته کاری
1	300 افغانی	"	این نوع دیوار دارای خصوصیات آتی میباشد: دیوار احاطه از خشت بخته با بلوک و سنگ با مصالح گل و دو طرفه استر کاری شده	9	دیوار احاطه نیمه بخته
1	200 افغانی	"	این نوع دیوار دارای خصوصیات آتی میباشد: دیوار احاطه خامه از خشت خام و سنگ با مصالح گل بدون استر کاری	10	دیوار احاطه خامه
1	100 افغانی	"	این نوع دیوار از پخسه اعمار شده است	11	دیوار احاطه پخسه

		افغانی	مربع	میرسد پوشش آن کانکریت یا کمان خشتی باشد فی متر مربع از روی سلب پوشش	(سپتیک)	
	1	200 افغانی	متر مربع	مرکز گرمی فعال و حساس با بخار گرم در تعمیرات کانکریتی از جمع مساحت اطاق سنجش میشود	سیستم مرکز گرمی	23
	1	4000 افغانی	نکمبل	برویت دفاتر اساس بل مصالح محاسبه میگردد. (قیمت برای هر متر)	لفت	24

پژواک